

## Kladezí návrhy pokládek Plošných dlažeb Lugano I. 40 / 40 / 5; Lugano II. 60 / 40 / 5

Vysvětlivky:

**Červeně ohraničené plochy** - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.


Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)


 Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

Obr. č. 1 – Lugano I. formát 40x40x5



Spotřeba 6,25 ks/ m<sup>2</sup>  
Paleta 11,52 m<sup>2</sup> (ks)


Obr. č. 2 – Lugano II. formát 60x40x5



Spotřeba 4,17 ks/ m<sup>2</sup>  
Paleta 11,52 m<sup>2</sup> (ks)

## Příklady skladeb z dlažebních prvků Lugano I. 40x40x5


**Skladba Lugano 1**



Lugano I. 40x40x5

6,25 ks/m<sup>2</sup>


**Skladba Lugano 2**



Lugano I. 40x40x5

6,25 ks/m<sup>2</sup>


## Skladba Lugano 9




Lugano I. 40x40x5	0,694 ks/m <sup>2</sup>
Lugano I. 40x40x5	2,778 ks/m <sup>2</sup>
Lugano I. 40x40x5	2,778 ks/m <sup>2</sup>


## Příklady skladeb z dlažebních prvků Lugano II. 60x40x5

### Skladba Lugano 3



 Lugano II. 60x40x5      4,167 ks/m<sup>2</sup>


### Skladba Lugano 10




Lugano II. 60x40x5      4,167 ks/m<sup>2</sup>


## Příklady skladeb z dlažebních prvků Lugano I. 40x40x5 a Lugano II. 60x40x5


### Skladba Lugano 4




	Lugano II. 60x40x5	2,5 ks/m <sup>2</sup>
	Lugano I. 40x40x5	2,5 ks/m <sup>2</sup>


### Skladba Lugano 5




	Lugano II. 60x40x5	2,5 ks/m <sup>2</sup>
	Lugano I. 40x40x5	2,5 ks/m <sup>2</sup>


### Skladba Lugano 6





	Lugano II. 60x40x5	3,125 ks/m <sup>2</sup>
	Lugano I. 40x40x5	1,563 ks/m <sup>2</sup>

### Skladba Lugano 7



	Lugano II. 60x40x5	3,125 ks/m <sup>2</sup>
	Lugano I. 40x40x5	1,563 ks/m <sup>2</sup>

**Skladba Lugano 8**


	Lugano II. 60x40x5	3,571 ks/m <sup>2</sup>
	Lugano I. 40x40x5	0,893 ks/m <sup>2</sup>

**Upozornění :**

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 10/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.