

## Kladezí návrhy pokládek plošných dlažeb Geneva 50 / 50 / 5

Vysvětlivky:

**Červeně ohraničené plochy** - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.


Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)

 Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).


Obr. č. 1 – Geneva 50x50x5



Spotřeba 4 ks/ m<sup>2</sup>  
Paleta 12 m<sup>2</sup>

## Příklady skladeb z dlažebních prvků Geneva 50x50x5


**Skladba Geneva 1**



Geneva 50x50x5

4ks/m<sup>2</sup>


**Skladba Geneva 2**



Geneva 50x50x5

4ks/m<sup>2</sup>


**Skladba Geneva 3**



Geneva 50x50x5      2ks/m<sup>2</sup>

Geneva 50x50x5      2ks/m<sup>2</sup>

**Skladba Geneva 4**



Geneva 50x50x5      1,5ks/m<sup>2</sup>

Geneva 50x50x5      2,5ks/m<sup>2</sup>

**Upozornění:**

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 10/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.