



Svedčí každej
záhrade a terase

**NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betónových
výrobkov

**20 ROKOV
ZÁRUKA**
na betónové
výrobky

**NAJVÄČŠÍ
VÝBER**
z farieb
a povrchov

8 ocenení
**NAJLEPŠÍ
VÝROBCA**
stavebnín
roka

Vážení zákazníci,

ďakujeme za Váš záujem o produkty a služby firmy DITON.

Už 26 rokov prichádzame na trh s novinkami a nie inak je tomu aj tento rok.

Nenechajte si ujsť **plotový systém STYLE**, ktorý rozširuje ponuku doskových plotov a svojim moderným vzhľadom ohraničí súkromný aj verejný priestor. Tento stavebnicový systém má jednoduchý dizajn, jednoduchú konštrukciu a rýchlu inštaláciu. Jeho výrazný vzhľad tvorí kombinácia profilovaných betónových dosiek a hladkých pohľadových plôch na stĺpikoch.

Skladobná dlažba **TWIGO** s netradičným rozmerom **61×7,3×10 cm** Vás na prvý pohľad zaujme svojim moderným dizajnom. Úzke dlaždice umožňujú vyskladať parketové vzory, jednoduchú alebo dvojitú rybaciu kosť. Zaujímavý vzhľad skladobnej dlažby TWIGO dopĺňa **výrazná fazeta**, ktorá chráni hrany pred štiepaním a predlžuje životnosť dlažby. K dispozícii sú tri farebné varianty **UNO, DUE a TRE**, s ktorými vytvoríte originálne náhodné, ale aj systematické skladby. Táto dlažba je vhodná pre terasy, chodníky a príjazdové cesty.

Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombináciou elegancie, praktickosti a nadčasového designu. Vďaka rozmerom **60 × 30 cm** a výške **3 cm** je táto pochádzna plošná dlažba ľahká. Ľahko sa prepravuje a vďaka nízkej hmotnosti sa s ňou tiež dobre manipuluje. Dlaždice z vibrolisovaného betónu ponúkajú štyri príjemné pastelové odtiene, ktoré evokujú štyri ročné obdobia. Tieto farby nesú zodpovedajúce názvy – PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO.

Skladobná dlažba PODIUM štvorcového formátu **25 × 25 cm** je všadným prvkom pre chodníky, záhradné cesty aj iné vonkajšie komunikácie. Bezfazetová dlaždica s výškou 6 cm Vám uľahčí pokládku. Pôsobí čistým a jednotným vzhľadom plôch. Vonkajšia dlažba PODIUM je dostupná v troch odtieňoch – tradičné MARMO a dvoch nových colormixových variantoch. **LEGGERO**, syto hnedý odtieň, dodá plochám výrazný charakter. **MARRONE**, jemná svetlo béžová variácia, prináša elegantný vzhľad.

Za zmienku stoja tiež doplnené colormixy MELÍR MARMO, MELÍR LATTE a úplne nový MELÍR SCATOLA pri murovacích tvarovkách **VENEZIA**, ktoré umožňujú vytvorenie atraktívneho a štýlového vzhľadu plotov a múrikov.

V sekcii Na stiahnutie www.diton.sk/na-stiahnutie si stiahnete technické listy k výrobkom, všeobecné kladacie plány, pracovné postupy v elektronickej podobe.

Aktuálne odporúčané ceny sú vždy na www.diton.sk.

Kde nakúpiť? Vo všetkých dobrých stavebninách viď www.diton.sk/prodejce.

Prajeme šťastnú ruku

Tím DITON

VYSVETLIVKY

NAŠE INOVÁCIE



Schodné



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Pojazdné do 3,5 t



Výrobky na zákazku



Pojazdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenú paletu



TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT



Kladenie dlažby je možné na terče



Technológia CURDEP



Obchodovaný tovar



Technológia EKOAKTIV - SAMOČISTIACA DLAŽBA



Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakovanie vody do podkladu



Technológia BOSS 5



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Technológia murovania na PUR lepidlo



Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov



Hrúbka dlažby 3 cm



Výrobné závody Otnice, Přerov



Novinka



CURDEP - ZUSLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrápek, vzhľadovo blízky sa interiérovým dlažbám, avšak s odolnosťou pre exteriér.



Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvári aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.



Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kemiopuzitná látka sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.



Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samočistiaci povrch s minimálnou príľnavosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakivosť, teda výrobky sú stále pevné farebne. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nosnej vrstve.




Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že povrch betónových výrobkov nenasiakavý, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na zmeškanie a veľmi dobre sa udržuje.


KOMBI



KOMBI s tromi menšími formátmi kameňov ponúka atraktívnu kompozíciu spevnenej plochy. KOMBI sa vyznačuje malým prerezom aj v zložitých pôdorysoch, veľkým výberom farieb a vysokou nosnosťou.



NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
KOMBI 6	6	3 formáty*	m ²	128	1,08	10,8	1 407	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard
KOMBI 8	8	3 formáty*	m ²	170	1,08	8,64	1 494	1 3 4 5 6 7	standard



Výška: 6 cm, 8 cm
 Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6 (8) cm
B 20 × 20 × 6 (8) cm
C 30 × 20 × 6 (8) cm

PAVÉ I.



Produktový rad PAVÉ I. vytvára paralelné pruhy široké 30 cm. Väčšie formáty kameňov urýchľujú inštaláciu. PAVÉ I. je vhodný na plochy s nízkym zaťažením.



PAVÉ I. 6 - GATTO

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PAVÉ I. 6	6	3 formáty*	m ²	132	1,1	9,9	1 332	1 2 3 4 5 6	standard
PAVÉ I. 8	8	3 formáty*	m ²	174	1,1	8,8	1 556	1 2 3 4 5	standard

SIVÁ



MARMO



ARENO





ACERO



INTENSO



GATTO



Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
A 30 × 30 × 6 (8) cm
B 45 × 30 × 6 (8) cm
C 60 × 30 × 6 (8) cm

TWIGO




Skladobná dlažba TWIGO s netradičným rozmerom 61×7,3×10 cm Vás na prvý pohľad zaujme svojim moderným dizajnom. Úzke dlaždice umožňujú vyskladať parketové vzory, jednoduchú alebo dvojitú rybaciú kosť, prípadne remeňové vzory s rôznym posunom prvkov. Pri správne zložených podkladových vrstvách táto vonkajšia dlažba znesie pojazďové zaťaženie vozidlami až do 3,5 tony. Je teda ideálnou možnosťou pre frekventované plochy.



TWIGO - UNO + DUE + TRE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TWIGO	10	61 × 7,3	m ²	217	22,46	0,98	5,88	1 301	standard

UNO



DUE



TRE



TWIGO
Rozmery: 61 × 7,3 × 10 cm

PODIUM



Skladobná dlažba PODIUM štvorcového formátu 25 × 25 cm je vďačným prvkom pre chodníky, záhradné cesty aj iné vonkajšie komunikácie. Bezfazetové dlaždice s výškou 6 cm Vám uľahčia pokládku. Pôsobí čistým a jednotným vzhľadom plôch. Vonkajšia dlažba PODIUM je dostupná v troch odtieňoch – tradičné MARMO a dvoch nových colormixových variantoch. LEGGERO, sýto hnedý odtieň, dodá plochám výrazný charakter. MARRONE, jemná svetlo béžová variácia, prináša elegantný vzhľad.



PODIUM - MARRONE

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PODIUM	6	25 × 25	m ²	134	16	1,25	10	1 367	standard


MARRONE



MARMO



LEGGERO



PODIUM
Rozmery: 25 × 25 × 6 cm



AQUAPORE

VSAKOVACIA DLAŽBA



Vsakovacia dlažba AQUAPORE prináša účinné riešenie pre zachovanie vody v krajine, podporu mestskej zelene a zníženie teploty v rozpálených mestských oblastiach, čím prispieva k zlepšeniu kvality života v našich mestách. Jej porézna štruktúra umožňuje rýchly priesak zrážkovej vody do podolí bez toho, aby stratila pevnosť a odolnosť tradičnej betónovej dlažby. AQUAPORE tak znižuje nároky na kanalizačné systémy, eliminuje vznik kaluží a je ideálnou voľbou pre moderné ekologické projekty, ktoré spájajú udržateľnosť s komfortom. Zvolený sortiment tvarov a odtieňov umožňuje veľké množstvo kombinácií, ktoré sa hodia pre každé prostredie.



PARKETA AQUAPORE 6 - SIVÁ

NÁZOV		výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	1	6	20 × 10	m ²	117	50	1,08	10,8	1 291	vsakovací
	2						0,96	11,52	1 373	
PARKETA AQUAPORE 8	1	8	20 × 10	m ²	156	50	1,08	8,64	1 375	vsakovací
	2						0,96	7,68	1 223	
ÍČKO AQUAPORE 6	1	6	20 × 16,5	m ²	117	36	1	10	1 197	vsakovací
	2						0,83		1 195	
ÍČKO AQUAPORE 8	1	8	20 × 16,5	m ²	156	36	1	8	1 275	vsakovací
	2						0,83	8,33	1 324	
ÍČKO AQUAPORE 10	1	10	20 × 16,5	m ²	195	36	1	6	1 197	vsakovací
	2						0,83	6,66	1 324	
KOSTKA AQUAPORE 6	1	6	20 × 20	m ²	120	25	1,2	9,6	1 179	vsakovací
	2						0,96		1 177	
KOSTKA AQUAPORE 8	1	8	20 × 20	m ²	160	25	1,2	8,4	1 371	vsakovací
	2						0,96	7,68	1 254	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

SIVÁ



ČERVENÁ



ČIERNA



PIESKOVÁ



PARKETA AQUAPORE 6
Rozmery: 20 × 10 × 6 cm



ÍČKO AQUAPORE 6
Rozmery: 20 × 16,5 × 6 cm



KOSTKA AQUAPORE 6
Rozmery: 20 × 20 × 6 cm

PARKETA AQUAPORE 8
Rozmery: 20 × 10 × 8 cm

ÍČKO AQUAPORE 8
Rozmery: 20 × 16,5 × 8 cm

KOSTKA AQUAPORE 8
Rozmery: 20 × 20 × 8 cm

ÍČKO AQUAPORE 10
Rozmery: 20 × 16,5 × 10 cm



VSAKOVANIE DAŽĐOVEJ VODY

EKOLOGICKÁ VOĽBA PRE MESTA

ZACHOVANIE VODY V KRAJINE

PARKETA




Drevené parketové podlahy sa rozšírili do celého sveta z Francúzska, kde sa na sklonku 17. storočia vo veľkom používali na zámkoch. Charakteristickú skladbu, ktorá v interiéroch vyvoláva pocity tepla, pohodlia a harmónie, je možné vytvoriť vďaka dlažbe PARKETA tiež vo vonkajšom priestore. Jej využitie nemá hranice. Elegantné a príjemné variácie vytvoria v záhradách, parkoch rovnako dobre ako v prípade peších komunikácií či cyklistických chodníkov.


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch	
PARKETA 4	1	4	20 × 10	m ²	87	50	1,08	16,2	1 436	1 2 3 5 6	standard
	2						0,96	17,28	1 528		
PARKETA 6	1	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	1 2 3 4 5 6 8 9	standard
	2						0,96	11,52	1 477		
PARKETA 8	1	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 496	1 2 3 5 6 7	standard
	2						0,96	7,68	1 331		
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	1	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	1 2	standard
	2						0,96	11,52	1 477		
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	1	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 496	1 2	standard
	2						0,96	7,68	1 331		
PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH	1	6	20 × 10	m ²	128	50	1,08	10,8	1 409	1 2 3 7	standard
	2						0,96	11,52	1 500		
PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH	1	8	20 × 10	m ²	172	50	1,08	8,64	1 513	1 2 3 7	standard
	2						0,96	7,68	1 346		

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.

Tento výrobok je možné vyrobiť na požiadanie aj v iných farebnostiach. Minimálne množstvo 200 m².



PARKETA 4
Rozmery: 20 × 10 × 4 cm



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA
Rozmery: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 6
Rozmery: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 8 ROVNÁ HRANA
Rozmery: 20 × 10 × 8 cm

PARKETA 8
Rozmery: 20 × 10 × 8 cm



PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH
Rozmery: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH
Rozmery: 20 × 10 × 8 cm

KOCKA, KOCKA MALÁ



Dlažby v množstve českých miest sú dôkazom, že dláždený povrch nemusí byť nudný. Predstavivosti a hravosti sa medze nekladú. Dlažby KOCKA a KOCKA MALÁ sú vďaka svojmu tvaru ideálnym riešením pre chodníky či cesty v záhradách a parkoch. Tiež v prípade tejto dlažby sa vyplatí kombinácia s dlažbami OBDĹŽNIK či PARKETA. Povrch vytvorený kreatívnou kombináciou týchto dlažieb bude tou pravou ozdobou v uliciach našich miest.


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
KOCKA 6	6	20 × 20	m ²	128	25	1,2	9,6	1 254	1 2 3 4 5	standard
						0,96			1 2 3 4 5	
KOCKA 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 20	m ²	128	25	1,2	9,6	1 254	1	standard
						0,96			1	
KOCKA 6 VODIACA LÍNIA	6	20 × 20	m ²	123	25	1,2	9,6	1 206	6 7 8	standard
						0,96			6 7 8	
KOCKA 8	8	20 × 20	m ²	172	25	1,2	8,4	1 470	1 2 3 4 5	standard
						0,96	7,68	1 346	1	
KOCKA 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 20	m ²	172	25	1,2	8,4	1 470	1	standard
						0,96	7,68	1 346	1	
KOCKA 8 VODIACA LÍNIA	8	20 × 20	m ²	170	25	1,2	8,4	1 453	6 7	standard
						0,96	7,68	1 331	6 7	
KOCKA 10 ROVNÁ HRANA	10	20 × 20	m ²	213	25	1,2	6	1 303	1	standard
						0,96	5,76	1 252	1	
KOCKA MALÁ 6	6	10 × 10	m ²	124	100	0,99	9,9	1 253	1 3 4	standard
						0,88	9,68	1 225	1 3 4	
KOCKA MALÁ 8	8	10 × 10	m ²	168	100	0,99	7,92	1 356	1 3 4	standard
						0,88	7,04	1 208	1 3 4	
KOCKA 30 / 30 / 6	6	30 × 30	m ²	131	11,11	1,08	10,8	1 440	1	standard
KOCKA 40 / 40 / 6	6	40 × 40	m ²	131	6,25	0,96	9,6	1 283	1	standard

1 2 Informácie o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.



KOCKA MALÁ 8
Rozmery: 10 × 10 × 8 cm

KOCKA 8 VODIACA LÍNIA
Rozmery: 20 × 20 × 8 cm



KOCKA 6
Rozmery: 20 × 20 × 6 cm

KOCKA 6 ROVNÁ HRANA
Rozmery: 20 × 20 × 6 cm

KOCKA 8
Rozmery: 20 × 20 × 8 cm


KOCKA 8 ROVNÁ HRANA
Rozmery: 20 × 20 × 8 cm

KOCKA 10 ROVNÁ HRANA
Rozmery: 20 × 20 × 10 cm

COMODO



Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombináciou elegancie, praktickosti a nadčasového designu. Vďaka rozmerom 60 × 30 cm a výške 3 cm je táto pochôdzna plošná dlažba ľahká. Ľahko sa prepravuje a vďaka nízkej hmotnosti sa s ňou tiež dobre manipuluje. Dlaždice z vibrolišaného betónu ponúkajú štyri pastelové odtiene, ktoré evokujú štyri ročné obdobia. Tieto farby nesú zodpovedajúce názvy - PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO.



COMODO 60 / 30 / 3 - ESTATE

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	3	59,7 × 29,7	m ²	69	5,56	9	646	standard - tryskaný

PRIMAVERA



ESTATE



AUTUNNO



INVERNO



COMODO 60 / 30 / 3
Rozmery: 59,7 × 29,7 × 3 cm

3 cm

hrúbka dlažby
3 cm

STADIO



Pochôdzna dlažba jediného formátu vďaka luxusnému vzhľadu splní najnáročnejšie požiadavky moderných trendov v architektúre. Dlažba na chodníky, miesta s posedením či pre bazénové terasy ponúka skladbu tak na strih, ako aj na väzbu.



STADIO - ACERO

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE




INTENSO



TROPICO



ACERO




STADIO 60 / 30 / 5
Rozmery: 60 × 30 × 5 cm

PRÍDLAŽBY



PRÍDLAŽBY sú najvyužívanejším betónovým prvkom pri vytvorení prechodu medzi komunikáciou a chodníkom.



PRÍDLAŽBA 8 - SIVÁ, OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (m ²)	spotreba ks/bm	vrstva ks	paleta ks (m ²)	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
PRÍDLAŽBA 8	8	50 × 25	ks	22	2	10	60	1 345	1 2	standard
PRÍDLAŽBA 10	10	50 × 25	ks	26,9	2	10	50	1 370	1 2	standard
PRÍDLAŽBA 6 PRE NEVIDIACICH	6	25 × 25	m ²	134	4	1,25	10	1 367	1	standard



SIVÁ




1


BIELA




2



PRÍDLAŽBA 8
Rozmery: 50 × 25 × 8 cm



PRÍDLAŽBA 10
Rozmery: 50 × 25 × 10 cm



PRÍDLAŽBA 6 PRE NEVIDIACICH
Rozmery: 25 × 25 × 6 cm

N

SCHODISKOVÉ A PODESTOVÉ DOSKY, BLOKY A STUPNE

SCHODISKOVÉ
DOSKY A PODESTY




SCHODISKOVÉ
STUPNE




SCHODISKOVÉ
BLOKY



Na prekonanie výškových rozdielov v teréne alebo v blízkosti domu ponúkame SCHODISKOVÉ DOSKY a PODESTOVÉ DOSKY, plné SCHODISKOVÉ STUPNE v tvare trojuholníkového hranola alebo SCHODISKOVÉ BLOKY v tvare kvádra. Na výber je široká škála farieb a typov povrchov - od prírodných, tryskaných, cez vymývané okruhliakové až po špeciálne povrchy s jemne zrnitou štruktúrou.





SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100
Rozmery: 100 × 30 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120
Rozmery: 120 × 30 × 6 cm

SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150
Rozmery: 150 × 30 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 100
Rozmery: 100 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 120
Rozmery: 120 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DOSKA 150
Rozmery: 150 × 100 × 6 cm



SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRIEBEŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 100 × 30 × 16,5 cm

SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRIEBEŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 100 × 30 × 18,5 cm

SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRIEBEŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozmery: 150 × 30 × 18,5 cm

SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 60
Rozmery: 60 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 90
Rozmery: 90 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK STANDARD 90
Rozmery: 90 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 120
Rozmery: 120 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 150
Rozmery: 150 × 35 × 15 cm

SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 180
Rozmery: 180 × 35 × 15 cm

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100	6	100 × 30	ks	43	10	455	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120	6	120 × 30	ks	50	10	525	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150	6	150 × 30	ks	62	10	645	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 100	6	100 × 100	ks	138	1	163	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 120	6	120 × 100	ks	168	1	193	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
PODESTOVÁ DOSKA 150	6	150 × 100	ks	205	1	230	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 60	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývavý	913 natur, tryskaný / 321** vymývavý	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 90	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývavý	897 natur, tryskaný / 352** vymývavý	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK STANDARD 90	15	90 × 35	ks	109	9	1 006	2 4 15 16	standard - sivá
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 120	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývavý	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývavý	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 150	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývavý	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývavý	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ BLOK NATUR 180	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývavý	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývavý	1 3 4 5	natur - vymývavý, tryskaný
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRIEBEŽNÝ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	5 6 7 8 9	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	5 6 7 8 9	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	5 6 7 8 9	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	5 6 7 8 9	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRIEBEŽNÝ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	5 6 7 8 9	natur - vymývavý
SCHODISKOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	5 6 7 8 9	natur - vymývavý

* Počty kusov na paleta na výrobky s vymývavým povrchom. ** Hmotnosť balenia pre výrobky s vymývavým povrchom.

PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE



Plotový systém STYLE rozširuje ponuku doskových plotov, ktorý svojim moderným vzhľadom ohraničí súkromný aj verejný priestor. Tento stavebnicový systém má jednoduchý dizajn, jednoduchú konštrukciu a rýchlu inštaláciu. Jeho výrazný vzhľad tvorí kombinácia profilovaných betónových dosiek a hladkých pohľadových plôch na stĺpkoch.



PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d x š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balení	povrch
STYLE - STĽPIK PRIEBEŽNÝ	272	10 x 10	ks	47	35	1 675	natur
STYLE - STĽPIK ROHOVÝ	272	13 x 13	ks	91,5	15	1 403	natur
STYLE - STĽPIK KONCOVÝ ĽAVÝ	272	10 x 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - STĽPIK KONCOVÝ PRAVÝ	272	10 x 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - PLOTOVÁ DOSKA	500	185 x 4,5	ks	81	12	999	natur - reliéfny
STYLE - STRIEŠKA NA STĽPIK	3,5	17 x 17	ks	2	112	249	natur

SIVÁ



STYLE - STĽPIK PRŮBĚŽNÝ
Rozmery: 10 x 10 x 272 cm



STYLE - STĽPIK KONCOVÝ ĽAVÝ
Rozmery: 10 x 13 x 272 cm



STYLE - STĽPIK ROHOVÝ
Rozmery: 13 x 13 x 272 cm



STYLE - STĽPIK KONCOVÝ PRAVÝ
Rozmery: 10 x 13 x 272 cm



STYLE - PLOTOVÁ DOSKA
Rozmery: 185 x 4,5 x 50 cm



STYLE - STRIEŠKA NA STĽPIK
Rozmery: 17 x 17 x 3,5 cm



VISO



Pomocou tvaroviek VISO môžete tvoriť nielen líniové ploty a nízke oporné steny, ale aj drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurvky. VISO je stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpikmi a plotovými výplňami. Výrazná fazeta sa postará o to, že plot pôsobí plastickým a štíhlym dojmom.



VISO - MELÍR KRÉMOVÁ

STENY A STRIEŠKY

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĹPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR KRÉMOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČIERNA



VISO STĹPIKOVÝ
Rozmery: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 20 × 20 × 15 cm



ENEZIA



Dve tvarovky - stĺpková a priebežná - dostačujú na to, aby ste dokázali zostaviť dielo podľa svojich predstáv. Vďaka jednoduchému použitiu je tento murovací prvok ideálnym kandidátom pre každého, kto hľadá jednoduchý výrobok na stavbu stien a múrov, ako aj oplotenia a dokonca aj priečných a nosných stien.




ENEZIA - MELÍR LATTE

STENY A STRIEŠKY

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ENEZIA STĽPIKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
ENEZIA PRIEBEŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



ENEZIA STĽPIKOVÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm



ENEZIA PRIEBEŽNÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm







STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ



STRIEŠKY HLADKÉ



STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladit' striešky podľa použitého stavebného materiálu.





























STRIEŠKA UNIVERSAL 30 - MARMO




STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1	natur
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.

SIVÁ	BIELÁ	ČERVENÁ	TEHLOVÁ		
				STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 Rozmery: 20 × 30 × 7 cm	STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ Rozmery: 45 × 45 × 5 cm
1	2	3	4		
ČIERNA	HNEDÁ	OKROVÁ	PIESKOVÁ	STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm	STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm
					STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40 Rozmery: 50 × 40 × 5 cm
5	6	7	8		
KARAMELOVÁ	LATTE	MARMO	NOIR	STRIEŠKA UNIVERSAL 30 Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm	STRIEŠKA UNIVERSAL 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm
					
9	10	11	12	UKONČOVACIA STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 30 × 7,5 cm	STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50 Rozmery: 50 × 50 × 7,5 cm
MELÍR KRÉMOVÁ	MELÍR SCATOLA				
				ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ Rozmery: 40 × 30 × 7,5 cm	ROHOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 45 × 7,5 cm
13	14				
				STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 50 × 30 × 7,5 cm	ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 80 × 30 × 7,5 cm

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ
ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084
- 2 +421 917 965 952
- 3 +421 948 599 275

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ
SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

MALŽENICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk