



Svedčí každej
záhrade a terase

**NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobkov

**20 ROKOV
ZÁRUKA**
na betónové
výrobky

**NAJVÄČŠÍ
VÝBER**
z farieb
a povrchov

8 ocenení
**NAJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavební
roka

VYSVETLIVKY

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Schodné |  | Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou |
|  | Pojazdné do 3,5 t |  | Výrobky na zákazku |
|  | Pojazdné nad 3,5 t |  | Bez poplatku za rozbalenú paletu |
|  | TECHNOLÓGIA DITON AQUASTOP PROTECT |  | Kladenie dlažby je možné na terče |
|  | Technológia CURDEP |  | Obchodovaný tovar |
|  | Technológia EKOAKTIV - SAMOČISTIACA DLAŽBA |  | Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT |
|  | Vsakovanie vody do podkladu |  | Technológia BOSS 5 |
|  | Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách. |  | Technológia murovania na PUR lepidlo |
|  | Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov |  | Hrúbka dlažby 3 cm |
|  | Výrobné závody Otnice, Přerov |  | Novinka |

NAŠE INOVÁCIE

- 

CURDEP - ZUŠLACHTENÝ POVRCH S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov je hladký a lesklý, bez ostrapkov, vzhľadovo blížiaci sa interiérovým dlaždám, avšak s odolnosťou pre exteriér.
- 

Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna povrchová vrstva, ktorá odpuďuje a rozkladá častice nečistôt.
- 

Špeciálne technológie nanášania a vytvrdzovania lakov na povrchu betónových dlažieb ponúka iba naša spoločnosť. Kompozitná látka sa nanáša na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje sa pomocou žiarenia a vysokej teploty.
- 

Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou „AQUASTOP“ majú samočistiaci povrch s minimálnou prínavnosťou nečistôt a je pri nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrovanie nie je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášľapnej vrstve.
- 

Povrchová ochrana DEP zaisťuje, že je povrch betónových výrobkov nenasiakavý, čím sa okrem iného dosiahne aj to, že takto ošetrovaný povrch nie je náchylný na znečistenie a veľmi dobre sa udržiava.

VISO



Pomocou tvaroviek VISO môžete tvoriť nielen líniové ploty a nízke oporné steny, ale aj drobné záhradné stavby, nosné priečky aj podmurovky. VISO je stále žiadanejšie aj pre tradičné ploty so stĺpkami a plotovými výplňami. Výrazná fazeta sa postará o to, že plot pôsobí plastickým a štíhlym dojmom.



VISO - ČIERNA

STENY A STRIEŠKY

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR KRÉMOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČIERNA



VISO STĽPIKOVÝ
Rozmery: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm




VISO KONCOVÝ
Rozmery: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 20 × 20 × 15 cm







VISO - MELÍR LATTE

VERSO



Plotový systém VERSO v netradičnom formáte tvárnice s dĺžkou 60 cm, šírkou 30 cm a výškou 15 cm, umožňuje stavať moderné líniové ploty. Pohľadovo úzka a dlhá tvarovka s obvodovým hlbokým vybraním v stene, vytvára dojem dnes modernej ľahkosti.



VERSÓ - SIVÁ
JAP: KRYT NA POPOLNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL NA BALÍKY S POŠTOVNOU SCHRÁNKOU, ZVONKOM A KAMEROU

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (vrstva)	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VERSÓ PRIEBEŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSÓ KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSÓ STĽPIKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kameňa celého (60 × 30) a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 × 30).

SIVÁ



BIELA



ČIERNA



VERSÓ PRIEBEŽNÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSÓ KONCOVÝ POLOVIČNÝ
Rozmery: 30 × 30 × 15 cm



VERSÓ STĽPIKOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSÓ KONCOVÝ
Rozmery: 60 × 30 × 15 cm



VERSO - SIVÁ



VERSO - SIVÁ + ČIERNA



VERSO - SIVÁ

ENEZIA



Dve tvarovky - stĺpková a priebežná - dostačujú na to, aby ste dokázali zostaviť dielo podľa svojich predstáv. Vďaka jednoduchému použitiu je tento murovací prvok ideálnym kandidátom pre každého, kto hľadá jednoduchý výrobok na stavbu stien a múrov, ako aj oplotenia a dokonca aj priečných a nosných stien.




ENEZIA - MELÍR LATTE

STENY A STRIEŠKY

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
ENEZIA STĽPIKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
ENEZIA PRIEBEŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR SIVÁ




MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



ENEZIA STĽPIKOVÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm



ENEZIA PRIEBEŽNÁ
Rozmery: 39 × 19 × 19 cm



VENEZIA - MELÍR PIESKOVÁ

STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ



STRIEŠKY HLADKÉ



STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



Steny či ploty je potrebné zakončiť hladkými či štiepanými strieškami, ktoré ochránia stavbu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Veľké množstvo farieb a tvarov umožňuje dokonale zladit' striešky podľa použitého stavebného materiálu.






























STRIEŠKA UNIVERSAL 30 - MARMO



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 - SIVÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	DOSTUPNÉ FARBY	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1	natur
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.

SIVÁ	BIELA	ČERVENÁ	TEHLOVÁ		
				STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30 Rozmery: 20 × 30 × 7 cm	STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ Rozmery: 45 × 45 × 5 cm
1	2	3	4		
ČIERNA	HNEDÁ	OKROVÁ	PIESKOVÁ	STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĽPIKOVÁ 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm	STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 Rozmery: 40 × 30 × 5,5 cm
					STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40 Rozmery: 50 × 40 × 5 cm
5	6	7	8		
KARAMELOVÁ	LATTE	MARMO	NOIR	STRIEŠKA UNIVERSAL 30 Rozmery: 50 × 30 × 5,5 cm	STRIEŠKA UNIVERSAL 50 Rozmery: 50 × 50 × 5,5 cm
					
9	10	11	12	UKONČOVACIA STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 30 × 7,5 cm	STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50 Rozmery: 50 × 50 × 7,5 cm
MELÍR KRÉMOVÁ	MELÍR SCATOLA				
				ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ Rozmery: 40 × 30 × 7,5 cm	ROHOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 45 × 45 × 7,5 cm
13	14				
				STRIEŠKA LA DÉFENSE 25 Rozmery: 100 × 25 × 5 cm	ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 80 × 30 × 7,5 cm
				STRIEŠKA LA DÉFENSE 40 Rozmery: 100 × 40 × 5 cm	STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30 Rozmery: 50 × 30 × 7,5 cm




STRIEŠKA ZD - STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ - BIELA



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30 - ČERVENÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ
ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084
- 2 +421 917 965 952
- 3 +421 948 599 275

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ
SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

MALŽENICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk