


Kladelcí návrhy pokládek dlažebních prvků NATUR PATINA – Prkno, Špalek, Pražec


Vysvětlivky:

 Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

 Dlažební prvek.


 Kombinace více dlažebních prvků a různých formátů.

Obr. č.1 – Návrh pokládky z prvků Pražec - deska 60




Pražec - deska 60 6,666 ks/m²

Obr. č.2 – Návrh pokládky z prvků Pražec - deska 120




Pražec - deska 120 3,333 ks/m²

Obr. č.4 – Návrh pokládky z prvků Prkno I.




Prkno I. 6,784 ks/m²




Obr. č.5 – Návrh pokládky z prvků Prkno II.




Prkno II. 5,107 ks/m²



Obr. č.6 – Návrh pokládky z prvků Prkno I., prvků Prkno II. a Špalek







	Prkno I.	2,554 ks/m ²
	Prkno II.	2,554 ks/m ²
	Špalek	2,554 ks/m ²

Obr. č.7 – Návrh pokládky z prvků Prkno I. a Špalek



	Prkno I.	5,107 ks/m ²
	Špalek	5,107 ks/m ²

Obr. č.8 – Návrh pokládky z prvků Prkno I.,
 prvků Prkno II. a Špalek


	Prkno I.	3,551 ks/m ²
	Prkno II.	1,776 ks/m ²
	Špalek	2,663 ks/m ²

Upozornění :

- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné plochy.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✓ od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.