

Kladecí návrhy pokládek Plošných dlažeb vymývaných o rozměrech 60x40x4, 40x40x4

Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.


Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)




Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.

Obr. č. 1 – Dlaždice formát 60x40x4



Spotřeba 4,17 ks/ m²
Paleta 13,68 m²


Obr. č. 2 – Dlaždice formát 40x40x4




Spotřeba 6,25 ks/ m²
Paleta 9,12 m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků vymývaných 40x40x4

Skladba Plošná dlažba vymývaná 1



Skladba Plošná dlažba vymývaná 2



Pl. dlažba 40x40x4

6,25 ks/m²




Pl. dlažba 40x40x4


6,25 ks/m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků vymývaných 60x40x4

Skladba Plošná dlažba vymývaná 5



Skladba Plošná dlažba vymývaná 6



Pl. dlažba 60x40x4


4,167 ks/m²

Pl. dlažba 60x40x4


4,167 ks/m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků vymývaných 60x40x4 a 40x40x4

Skladba Plošná dlažba vymývaná 7



Skladba Plošná dlažba vymývaná 8



Pl. dlažba 60x40x4

2,5 ks/m²

Pl. dlažba 40x40x4

2,5 ks/m²




Pl. dlažba 60x40x4


2,5 ks/m²

Pl. dlažba 40x40x4


2,5 ks/m²


Skladba Plošná dlažba vymývaná 9




	Pl. dlažba 60x40x4	3,571 ks/m ²
	Pl. dlažba 40x40x4	0,893 ks/m ²


Skladba Plošná dlažba vymývaná 10




	Pl. dlažba 60x40x4	3,125 ks/m ²
	Pl. dlažba 40x40x4	1,563 ks/m ²


Skladba Plošná dlažba vymývaná 11



	Pl. dlažba 60x40x4	3,125 ks/m ²
	Pl. dlažba 40x40x4	1,563 ks/m ²

Skladba Plošná dlažba vymývaná 12



	Pl. dlažba 40x40x4	0,694 ks/m ²
	Pl. dlažba 40x40x4	2,778 ks/m ²
	Pl. dlažba 40x40x4	2,778 ks/m ²

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.