

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 12839_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **12839_01.1**

2. Typ: **PRVKY PRE PLOTY**

obchodný názov výrobku:

FARMÁRSKÝ PLOT - HRANOL; FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK A; FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK B; FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK C; MODERN - PLOTOVÁ DOSKA; MODERN - STĹPIK KONCOVÝ ĽAVÝ; MODERN - STĹPIK KONCOVÝ PRAVÝ; MODERN - STĹPIK PRIEBEŽNÝ; MODERN - STĹPIK ROHOVÝ; MODERN - STĹPIK T PROFIL; MODERN - STRIEŠKA NA STĹPIK; NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE FOŠŇA; NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA; NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA; NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA PRÚTENÁ; NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE FOŠŇA; NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA; NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA; NATUR PATINA - STĹPIK KONCOVÝ; NATUR PATINA - STĹPIK PRIEBEŽNÝ; NATUR PATINA - STĹPIK ROHOVÝ; NATUR PATINA - STĹPIK T PROFIL; NATUR PATINA - STRIEŠKA NA DOSKU; NOVÁ TRÓJA - DOSKA OBLÚKOVÁ; NOVÁ TRÓJA - DOSKA POLOVIČNÁ; NOVÁ TRÓJA - DOSKA ZÁKLADNÁ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 KONCOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 PRIEBEŽNÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 ROHOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 KONCOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 PRIEBEŽNÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 ROHOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 KONCOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 PRIEBEŽNÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 ROHOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 KONCOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 PRIEBEŽNÝ; NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 ROHOVÝ; NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA DOSKU; NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 160, 210; NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 260, 310; QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ; QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOJSTRANNÁ; QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 120; QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 160; QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 200; QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 240; QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 120; QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 160; QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 200; QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 240; QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 120; QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 160; QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 200; QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 240; QUICK WALL STONE - STĹPIKOVÁ STRIEŠKA; QUICK WALL STONE - STĹPIKOVÁ VLOŽKA STĹPIKA; QUICK WALL STONE - STRIEŠKA DOSKOVÁ; QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DOSKA 1 + 1 STRANA DUB; QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DOSKA JEDNOSTRANNÁ DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 120 DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 150 DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 180 DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 210 DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 240 DUB; QUICK WALL WOOD - STĹPIK

DELENÝ ROHOVÝ 120 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIK DELENÝ ROHOVÝ 150 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIK DELENÝ ROHOVÝ 180 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIK DELENÝ ROHOVÝ 210 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIK DELENÝ ROHOVÝ 240 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ DOSKA 120 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ DOSKA 150 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ DOSKA 180 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ DOSKA 210 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ DOSKA 240 DUB; QUICK WALL WOOD - STĚPIKOVÁ STRIEŠKA DUB; QUICK WALL WOOD - VLOŽKA STĚPIKA DUB; STYLE - PLOTOVÁ DOSKA; STYLE - STĚPIK KONCOVÝ ĽAVÝ; STYLE - STĚPIK KONCOVÝ PRAVÝ; STYLE - STĚPIK PRIEBEŽNÝ; STYLE - STĚPIK ROHOVÝ; STYLE - STRIEŠKA NA STĚPIK

3. Zamýšľané použitie: prvky pre postavenie plotov, ktoré je možné použiť samostatné alebo v kombinácii z inými prvkami. Predpokladá sa použitie pre nenosnú alebo čiastočne nosnú konštrukciu.

4. Výrobca:

**DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma:

EN 12839:2002

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti		Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť (betónu) v tlaku	≥ 25 N/mm ²		EN 12839:2012 čl. 4.2
Rozmerové tolerancie TRIEDA D2	Hlavný rozmer	Povolená odchýlka	EN 12839:2012 čl. 4.3.1.1.2
	≤ 1 m	±15 mm	
	> 1 m	±10 mm	
Medzná pevnosť v ťahu a medza klzu (oceľ)	-		EN 13369: 2018 čl. 4.1.3
Medzná pevnosť v ťahu	550 N/mm ²		
Medza klzu	500 N/mm ²		
Mechanická odolnosť	Stanovená výpočtom		EN 12839:2012 čl. 4.3.3
Trvanlivosť	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %		EN 12839:2012 čl. 4.3.7
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0		EN 12839:2012

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobca.

9. Vlastnosti výrobku PRVKY PRE PLOTY sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
 Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4 a 5

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
FARMÁRSKÝ PLOT - HRANOL	2410×60×140
FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK A	130×130×700
FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK B	130×130×1450
FARMÁRSKÝ PLOT - STĹPIK C	130×130×1850
MODERN - PLOTOVÁ DOSKA	1850×50×500
MODERN - STĹPIK KONCOVÝ ĽAVÝ	100×130×2720
MODERN - STĹPIK KONCOVÝ PRAVÝ	100×130×2720
MODERN - STĹPIK PRIEBEŽNÝ	100×100×2720
MODERN - STĹPIK ROHOVÝ	130×130×2720
MODERN - STĹPIK T PROFIL	130×130×2720
MODERN - STRIEŠKA NA STĹPIK	170×170×35
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE FOŠŇA	1815×46×310
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA	1815×46×300
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA	1815×46×300
NATUR PATINA - DOSKA PRE JEDNOSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA PRÚTENÁ	1815×46×300
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE FOŠŇA	1815×46×310
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE KAZETA	1815×46×300
NATUR PATINA - DOSKA PRE OBOJSTRANNÉ POUŽITIE DOSKA	1815×46×300
NATUR PATINA - STĹPIK KONCOVÝ	130×130×2920
NATUR PATINA - STĹPIK PRIEBEŽNÝ	130×130×2920
NATUR PATINA - STĹPIK ROHOVÝ	130×130×2920
NATUR PATINA - STĹPIK T PROFIL	130×130×2920
NATUR PATINA - STRIEŠKA NA DOSKU	1820×130×50
NOVÁ TRÓJA - DOSKA OBLÚKOVÁ	1840×50×350
NOVÁ TRÓJA - DOSKA POLOVIČNÁ	1840×50×250
NOVÁ TRÓJA - DOSKA ZÁKLADNÁ	1840×50×500
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 KONCOVÝ	130×130×2220
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 PRIEBEŽNÝ	100×120×2220
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 160 ROHOVÝ	130×130×2220
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 KONCOVÝ	130×130×2720
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 PRIEBEŽNÝ	100×120×2720
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 210 ROHOVÝ	130×130×2720
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 KONCOVÝ	130×130×3310
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 PRIEBEŽNÝ	130×130×3310
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 260 ROHOVÝ	130×130×3310
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 KONCOVÝ	150×150×4000
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 PRIEBEŽNÝ	150×150×4000
NOVÁ TRÓJA - STĹPIK 310 ROHOVÝ	150×150×4000
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA DOSKU	1840×130×50
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 160, 210	170×170×35
NOVÁ TRÓJA - STRIEŠKA NA STĹPIK 260, 310	225×225×40
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	2070×45×400

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOJSTRANNÁ	2090×70×400
QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 120	150×150×2100
QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 160	150×150×2500
QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 200	150×150×2900
QUICK WALL STONE - STĹPIK KONCOVÝ 240	150×150×3300
QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 120	150×150×2100
QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 160	150×150×2500
QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 200	150×150×2900
QUICK WALL STONE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ 240	150×150×3300
QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 120	150×150×2100
QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 160	150×150×2500
QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 200	150×150×2900
QUICK WALL STONE - STĹPIK ROHOVÝ 240	150×150×3300
QUICK WALL STONE - STĹPIKOVÁ STRIEŠKA	220×160×70
QUICK WALL STONE - STĹPIKOVÁ VLOŽKA STĹPIKA	35×45×400
QUICK WALL STONE - STRIEŠKA DOSKOVÁ	2000×150×70
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DOSKA 1 + 1 STRANA DUB	1830×50×300
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DOSKA JEDNOSTRANNÁ DUB	1830×50×300
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 120 DUB	250×110×2100
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 150 DUB	250×110×2400
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 180 DUB	250×110×2700
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 210 DUB	250×110×3000
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ PRIEBEŽNÝ 240 DUB	250×110×3200
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 120 DUB	250×110×2100
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 150 DUB	250×110×2400
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 180 DUB	250×110×2700
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 210 DUB	250×110×3000
QUICK WALL WOOD - STĹPIK DELENÝ ROHOVÝ 240 DUB	250×110×3200
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 120 DUB	250×60×1300
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 150 DUB	250×60×1600
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 180 DUB	250×60×1900
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 210 DUB	250×60×2200
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ DOSKA 240 DUB	250×60×2400
QUICK WALL WOOD - STĹPIKOVÁ STRIEŠKA DUB	250×350×60
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA STĹPIKA DUB	35×45×300
STYLE - PLOTOVÁ DOSKA	1850×45×500
STYLE - STĹPIK KONCOVÝ ĽAVÝ	100×130×2720
STYLE - STĹPIK KONCOVÝ PRAVÝ	100×130×2720
STYLE - STĹPIK PRIEBEŽNÝ	100×100×2720
STYLE - STĹPIK ROHOVÝ	130×130×2720
STYLE - STRIEŠKA NA STĹPIK	170×170×35