

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 771-3\_03.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **771-3\_03.1**

2. Typ: **BETÓNOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM ALEBO PÓROVITÝM KAMENIVOM**

obchodný názov výrobku:

**GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; GABON 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ; GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; GABON 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ; GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; GABON 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ; GABON 7 / 35 STRIEŠKA; MURÁNO - SCHODISKOVÝ BLOK; MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; MURÁNO 14 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ; MURÁNO 14 - OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III; MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; MURÁNO 21 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ; MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ; MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ; MURÁNO 7 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ; MURÁNO 7 / 35 - STRIEŠKA; MURÁNO 7 - OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III; SVAHOBLOK MALÝ - ROVNÉ ČELO; SVAHOBLOK MALÝ - SKOSENÝ; SVAHOBLOK VEĽKÝ - ROVNÉ ČELO; SVAHOBLOK VEĽKÝ - SKOSENÝ**

3. Zamýšľané použitie (GABON, MURÁNO): v murive lícovom alebo neomietanom v nosných alebo nenosných murovaných konštrukciách budov a v inžinierskych stavbách. Tvárnice sú vhodné na murovanie múrikov, plotov, menších oporných a okrasných stien v záhradnej architektúre.

Zamýšľané použitie (SVAHOBLOK): Spevnenie svahov, vyrovnanie menších terénnych nerovností, okrasné a deľovacie vegetačné steny.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,**  
**Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **system 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

**6. Oznamený subjekt (subjekty):**

**Výzkumný ústav pozemných stavieb**  
**Oznamený subjekt 1516**  
**Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař**  
**IČO: 25052063**

**7. Harmonizovaná norma:**

**EN 771-3:2011+A1:2015**

**8. Deklarované vlastnosti**


Základné charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka	+3 mm, -5 mm	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2.2.1
	Šírka	+3 mm, -5 mm	
	Výška	+3 mm, -5 mm	
	Kategória tolerancií	D1	
Tvarové usporiadanie	Tvar a členenie	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1
	Skupina podľa EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2	
Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku	15,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.5.1
	Smer pôsobenia zaťaženia	Kolmo na ložné škáry	
	Kategória murovacieho prvku	Kategória I	
Rozmerová stabilita		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.9
Prídržnosť	Počiatočná pevnosť v šmyku	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.12
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.13
Reakcia na oheň		A1 (Rozhodnutie 2000/605/EC)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.11
Nasiakavosť vplyvom kapilarity		< 9,0 g/m <sup>2</sup> s	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.8
Priepustnosť vodných pár		5/15 (Tabulková hodnota)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.10
Vzduchová neprievzvučnosť (v konečných podmienkach) / [objemová hmotnosť prvku v suchom stave, tvarové usporiadanie]	Objemová hmotnosť	2100 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.4.1
	Tvarové usporiadanie; rozmery a tolerancia	Pozrite tvarové usporiadanie	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1 EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2
Teplný odpor / [objemová hmotnosť, tvarové usporiadanie] (pre murovacie prvky určené na použitie v konštrukčných prvkoch s požiadavkami na tepelnú izoláciu)		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.6
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.7
Nebezpečné látky		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.14
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platnom znení		<b>Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0</b>	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobca.

**9. Vlastnosti výrobku BETÓNOVÉ TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	110×250×140
GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	330×250×140
GABON 14 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	440×250×140
GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	120×250×210
GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	360×250×210
GABON 21 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	480×250×210
GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	63×250×70
GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	187×250×70
GABON 7 / 25 ZÁKLADNÝ KAMEŇ	250×250×70
GABON 7 / 35 STRIEŠKA	250×350×70
MURÁNO - SCHODISKOVÝ BLOK	440×460×140
MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	110×250×140
MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	330×250×140
MURÁNO 14 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ	440×250×140
MURÁNO 14 - OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III	300-370×250×140, 230-300×250×140, 160-230×250×140
MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	120×250×210
MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	360×250×210
MURÁNO 21 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ	480×250×210
MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KAMEŇ	63×250×70
MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KAMEŇ	187×250×70
MURÁNO 7 / 25 - ZÁKLADNÝ KAMEŇ	250×250×70
MURÁNO 7 / 35 - STRIEŠKA	250×350×70
MURÁNO 7 - OBLÚKOVÝ KAMEŇ I, II, III	300-370×250×70, 230-300×250×70, 160-230×250×70
SVAHOBLOK MALÝ - ROVNÉ ČELO	330×200×100
SVAHOBLOK MALÝ - SKOSENÝ	300×200×100
SVAHOBLOK VEĽKÝ - ROVNÉ ČELO	440×220×140
SVAHOBLOK VEĽKÝ - SKOSENÝ	400×220×140