

Kladezí návrhy pokládek Plošných dlažeb KOSTKA 30 / 30 / 6; KOSTKA 40 / 40 / 6

Vysvětlivky:


Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.

Možnost pokládky různých barevných kombinací.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.


(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)

Obr. č. 1 – KOSTKA 30 / 30 / 6



Spotřeba 11,11 ks/m²
Paleta 10,8 m²


Obr. č. 2 – KOSTKA 40 / 40 / 6



Spotřeba 6,25 ks/m²
Paleta 9,6 m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků KOSTKA 30 / 30 / 6


Skladba KOSTKA 1



KOSTKA 30 / 30 / 6


11,111 ks/m²

Skladba KOSTKA 2



KOSTKA 30 / 30 / 6

11,111 ks/m²



Skladba KOSTKA 3

KOSTKA 30 / 30 / 6 3ks / modul


8,333 ks/m²

KOSTKA 30 / 30 / 6 1ks / modul

2,778 ks/m²


Příklady skladeb z dlažebních prvků KOSTKA 40 / 40 / 6

Skladba KOSTKA 4




KOSTKA 40 / 40 / 6 6,25 ks/m²

Skladba KOSTKA 5




KOSTKA 40 / 40 / 6 6,25 ks/m²

Skladba KOSTKA 6



KOSTKA 40 / 40 / 6 3ks / modul 4,688 ks/m²
 KOSTKA 40 / 40 / 6 1ks / modul 1,563 ks/m²

Skladba KOSTKA 7



KOSTKA 40 / 40 / 6 3,125 ks/m²
 KOSTKA 40 / 40 / 6 3,125 ks/m²

Upozornění:

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.